




EXPANDING EXCELLENCE

Aerise

Hochwertig in jeder Faser.
In jeder Naht. Gefertigt mit
Präzision – für **Premium-Qualität,**
die Jahre überdauert.





ÜBER AERISE®	06
EINSATZBEREICHE • Promotion & Event • Rettung & Zivilschutz	12 14
ZELTGRÖSSEN & MASSE	16
KONSTRUKTIONSDetails	20
ZUBEHÖR	22
ZERTIFIKATE & GARANTIE	26
TEXTIL PIRONTEX®	28
PERSONALISIERUNG	32
NACHHALTIGKEIT	36



ALLES AUS EINER HAND Wir sind Hersteller

Die gesamte Logistik und Fertigung von Aerise® Zelten liegt bei uns. Mit **eigener Grafikabteilung, Druckerei** und **Näherei** erfüllen wir fast jeden **Personalisierungswunsch**. Vom kleinen Logodruck bis zur Sonderanfertigung.



MADE IN EUROPE

Die Herstellung in Europa garantiert zuverlässige Produkte und kurze Lieferwege.



SEIT 1948

Über 75 Jahre Erfahrung ermöglichen bewährte und beständige Qualität.



GARANTIE


Eine 15-jährige Ersatzteilgarantie verlängert die Lebensdauer unserer Zelte.

Mehr zum
Unternehmen



www.zingerle.group

Aerise® Zelte **stehen
stabil.** Auf jedem
Untergrund.





LUFTPAVILLONS DER EXTRAKLASSE

Womit Aerise® überzeugt

Aus **zertifizierten Materialien** gefertigt, erfüllen unsere aufblasbaren Zelte die **höchsten Qualitätsstandards**. Konzipiert für **anspruchsvolle Bedingungen** und **maximale Sichtbarkeit**, bewähren sie sich auch bei häufigen Einsätzen **über viele Jahre hinweg**.



100 % PERSONALISIERBAR

Individuelle Farbgestaltung und Bedruckung möglich.



TEXTIL PIRONTEX®

Maximale Strapazierfähigkeit und hohe Lichtechtheit (Note 7-8 von maximal 8).



NACHHALTIG

Austauschbare Elemente für eine verlängerte Produktlebensdauer.



WETTERFEST

Wasserdicht (Wassersäule 5.000 mm) und befestigt windstabil bis 60 km/h.



FLEXIBEL

Leicht, kompakt und überall für den Aufbau geeignet.



SCHNELL

Einfacher, werkzeugloser Aufbau durch nur eine Person.



Ob Event oder Einsatz: Mit Aerise® fallen Sie auf.



Bereit für jedes Highlight.
Wenn Sie **Großes**
vorhaben, schafft **Aerise®**
den **passenden** Rahmen.



FÜR MESSEN & VERANSTALTUNGEN Event- & Werbezelte

Unsere Eventzelte bieten **bedruckbare Flächen** für die **Inszenierung Ihrer Marke** in **leuchtenden Farben**. Sie fallen auf und garantieren **Sichtbarkeit**, sind **robust** und **langlebig**. Bilden eine Bühne für Ihre **individuelle Werbebotschaft**.

360° BRANDING

Vollflächige Bedruckung von Dach, Zubehör und Struktur möglich.

WASSERDICHT

Rundum Regenschutz durch hochwertige Verarbeitung und Materialien.

FARBBESTÄNDIG

Sehr hohe Lichtechtheit (7-8 von max 8) nach Norm DIN EN ISO 105-B02.

SCHNELL

Kurze Aufbauzeit durch nur ein Ventil für alle vier Luftkammern (One-Pump-System).

FALTENFREI

Beweglich mit der Struktur verbundenes Zeltdach, das das Herausziehen von Falten ermöglicht.

INTERESSIERT?

Mehr Infos zum Eventzelt finden Sie hier.



aerise-tents.com/de/event

FÜR DEN ZIVILSCHUTZ

Schnelleinsatzzelte

Die aufblasbaren Schnelleinsatzzelte sind **gemacht für den Ernstfall**. In wenigen Minuten errichtet und **individuell konfigurierbar**, unterstützen sie – angepasst an die spezifischen Einsatzbedingungen von **Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei** – in akuten Notsituationen.

INTERESSIERT?

Mehr Infos zum Schnelleinsatzzelt finden Sie hier.



aerise-tents.com/de/schnelleinsatz

EFFIZIENT

Mit einer (akkubetriebenen) Elektropumpe in wenigen Minuten von nur einer Person aufgestellt. Ohne Werkzeug.

GESCHÜTZT

Erweiterbar um Rescue-Seitenwände, die mit Ösen am Boden befestigt werden können.

RUTSCHFEST

Der strukturierte Rescue-Boden sorgt für erhöhte Sicherheit während des Einsatzes.

FEUERHEMMEND

Eingestuft als schwer entflammbar nach Norm DIN EN 13501-1: 2018.

Wenn jede Sekunde zählt,
zählt das Equipment.



Kompakt oder imposant:
Aerise® bietet in jeder Größe
absolute **Zuverlässigkeit** und
Flexibilität.



PASSEND FÜR ALLES
Zeltgrößen

Genau richtig für Ihren **Messestand** mit begrenzter Fläche, groß genug als **Schutz für technisches Equipment** oder geräumig für einen **Stehempfang**. Ganz egal, was Sie planen, **planen Sie mit Aerise®**.



3X3 M

- **Gewicht:** 14 kg
- **Durchgangshöhe:** 2 m
- **überdachte Fläche:** 5,6 m²
- **Aufbauzeit:** 2-3 Min.



4X4 M

- **Gewicht:** 17,5 kg
- **Durchgangshöhe:** 2,1 m
- **überdachte Fläche:** 9,5 m²
- **Aufbauzeit:** 3-5 Min.



5X5 M

- **Gewicht:** 25 kg
- **Durchgangshöhe:** 2,4 m
- **überdachte Fläche:** 15 m²
- **Aufbauzeit:** 7-10 Min.



6X6 M

- **Gewicht:** 31,5 kg
- **Durchgangshöhe:** 3 m
- **überdachte Fläche:** 21 m²
- **Aufbauzeit:** 10-15 Min.

HINWEISE

- **Gewicht** bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Zelts inkl. Lieferumfang
- **Aufbauzeit** bezieht sich auf den Aufbau mit der Elektropumpe



ZELTGRÖSSEN IM VERGLEICH

Technische Details

Das **geringe Packmaß** von Aerise® Zelten erlaubt ihren **praktischen Transport** und die **platzsparende Lagerung**. Trotz ihres geringen Gewichts weisen sie eine **hohe Stabilität** und **Windbeständigkeit** auf.

ABMESSUNGEN	3X3 M	4X4 M	5X5 M	6X6 M
LAGERUNG				
Packmaß in cm	92x51x47	92x51x47	80x60x43	80x60x43
Seitenlänge	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Gesamthöhe	2,7 m	2,8 m	3,3 m	3,9 m
Durchgangshöhe	2,0 m	2,1 m	2,4 m	3,0 m
Innenhöhe	2,4 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
Gesamtfläche	9 m²	16 m²	25 m²	36 m²
überdachte Fläche	5,6 m²	9,5 m²	15 m²	21 m²
GEWICHT				
Gesamtgewicht Zelt + Lieferumfang	14 kg	17,5 kg	25 kg	31,5 kg
Gewicht Seitenwände mit Tasche	2,5 kg	3 kg	3,5 kg	4,5 kg
Dach aus Pirontex®	3 kg	5,5 kg	8 kg	11 kg
Struktur	11 kg	12 kg	17 kg	20,5 kg
WINDSTABILITÄT				
mit Säulenballastierungen bis	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h
mit zusätzlicher Ballastierung bis	40 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h
AUFBAUZEIT				
Aufbauzeit mit Elektropumpe	2-3 Min.	4-5 Min.	7-10 Min.	10-15 Min.
Luftvolumen gesamt	830 l	960 l	1760 l	3035 l
Betriebsdruck bar / psi	0,35 / 5	0,35 / 5	0,26 / 4	0,26 / 4
SCHNELLEINSATZ				
Gewicht Boden	12 kg	17 kg	24,5 kg	33 kg
Gewicht Rescue-Seitenwand mit Tür	4 kg	4,5 kg	5,5 kg	6,5 kg

FÜR STABILITÄT UND ROBUSTHEIT

Konstruktionsdetails

Um zuverlässige Qualität gewährleisten zu können, haben wir **jedes Element** des Luftpavillons **genau durchdacht**. Haben getestet, verglichen, optimiert. Und ein aufblasbares Zelt gebaut, das auch **Extrembedingungen meistert**.



RUTSCHFESTE ENDKAPPEN
Gefertigt aus robusten Materialien, die resistent gegenüber Abnutzung sind.



REGENSCHUTZ
Wasserdicht durch verschweißte Nähte und abgedeckte Reißverschlüsse.



PUSH-PUSH-VENTILE
Ermöglichen das Aufpumpen und Ablassen der Luft über denselben Anschluss.



RÜCKENVERSTÄRKUNG
Verstärkte Nähte an der Rückseite der Strukturschläuche für erhöhte Strapazierfähigkeit.



SPANNDACH
Flexibel mit der Struktur verbundenes Zeltdach, das das Herausziehen von Falten ermöglicht.



BAUKASTENSYSTEM
Unkompliziertes Anbringen von Zubehör durch hochwertige Reißverschlüsse.



GERÄUSCHLOS
Leise im Einsatz: Nutzbar ganz ohne Dauergebläse und Stromanschluss.



TRANSPORTABEL
Geringes Gewicht durch eine Konstruktion ohne verbautes Aluminium oder Stützstäbe.



LANGLEBIG
Bei Abnutzung können das Dach sowie die einzelnen Strukturelemente ausgetauscht werden.



ONE-PUMP-SYSTEM
Verkürzt die Aufbauzeit durch das Aufpumpen aller Luftkammern über nur ein Ventil.



ÜBERDRUCKVENTILE
Dienen dem Luftdruckausgleich, sodass das Zelt beim Aufpumpen nicht platzen kann.





Transport **leicht gemacht**: Kompakt verpackt für unterwegs.



IMMER INKLUSIVE Lieferumfang

Sofort startklar: Durch die **mitgelieferte Handpumpe** sowie den **Transportrucksack** lässt sich der Luftpavillon zur gewünschten Einsatzstelle transportieren und direkt vor Ort aufbauen. Elektrische Pumpen sowie **weitere Zubehörelemente** wie Seitenwände und Befestigungen sind **separat erhältlich**.

- ① **TRANSPORTRUCKSACK**
- ② **HANDPUMPE**
- ③ **REPARATURKIT**
inkl. Adapter für Pumpe & Ventilschlüssel
- ④ **ZIEHSTAB**
zum Schließen von Seitenwänden
- ⑤ **BEFÜLLSCHLAUCH**
für Wassergewichte

SEITENWAND, VORDACH & BODEN

Zelterweiterungen

SEITENWÄNDE



GESCHLOSSEN
Schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.



MIT TÜR
Schnell zu öffnende Reißverschluss-Tür, die aufgerollt und fixiert werden kann.



MIT FENSTER
Großes Fenster für mehr Helligkeit im Inneren des Zelts.

RESCUE-SEITENWÄNDE



RESCUE GESCHLOSSEN
Schirmt vor ungewollten Blicken ab.



RESCUE MIT TÜR
3-in-1-Modell mit Tür, Fenster und Insekenschutz.

BÖDEN



TEXTILBODEN
Boden mit strukturierter Oberfläche, zu befestigen an den Zeltfüßen.



RESCUE-BODEN
Rutschfester Boden mit Sicherheitsstreifen, an der Rescue-Seitenwand fixierbar.

VORDACH & VERBINDUNGSTUNNEL



VORDACH
Bleibt gefüllt mit Luft in Form, ganz ohne zusätzliches Gestänge.



VORDACHBANNER
Bedruckbarer Banner für eine hohe Markenpräsenz.



VERBINDUNGSTUNNEL
Schließt Zelte derselben Größe nahtlos zusammen.

AUFBAU, BEFESTIGUNG & TRANSPORT

Praktisches Zubehör

PUMPEN & BELEUCHTUNG



HANDPUMPE
Ideal zum gelegentlichen Nachpumpen der Zeltbeine.



ELEKTROPUMPE
Leistungsstarke Pumpe für ein Minimum an Aufbauzeit.



LED-LEISTEN
Dimmbare Beleuchtung, mit Akkus auch ohne Stromanschluss nutzbar.

BEFESTIGUNG



ABSPANNSET
Set zur Verankerung auf weichem Untergrund, bestehend aus Spanngurten, Heringen und Hammer.



WANDBALLASTIERUNG
Hält gefüllt mit Wasser oder Sand die Seitenwände gespannt. (Fassungsvermögen: 15 l)



FUSSBALLASTIERUNG
Wird, gefüllt mit Wasser oder Sand, mit einem Klickverschluss am Zeltbein angebracht. (Fassungsvermögen: 30 l)



WASSERBALLASTIERUNGSTONNE
Mit 80 l Fassungsvermögen zuverlässig zur Sicherung des Zelts, auch bei Sturmböen.

TRANSPORT



TRANSPORTRUCKSACK
Lässt sich auf dem Rücken oder als Tasche zu zweit an den Riemen tragen.



SEITENWANDTASCHE
Ermöglicht den praktischen Transport von Seitenwänden.



VORDACHTASCHE
Für den geschützten Transport von Vordach und Vordachbanner.

Bei uns zählt, dass Sie sich auf Ihr Produkt verlassen können.

GEPRÜFTE QUALITÄT Zertifikate

Wir unterziehen unsere aufblasbaren Zelte **strengen Tests**, um ihre **Qualität sicherzustellen** und ihre Farbechtheit, Brandschutzklasse und Nachhaltigkeit garantieren zu können.

- **Pirontex® Farbbeständigkeit**
Sehr hoher Blaumaßstab von 7–8
(von max. 8) nach DIN EN ISO 105-B02
- **Pirontex® & PVC Crystal Brandschutzklasse**
Schwer entflammbar (B – s1) nach
DIN EN 13501-1:2018
- **Pirontex® UV-Schutz**
Nachgewiesener UV-Schutz von 50+
(98 % Abschirmung)
- **OEKO-TEX® Eco Passport**
Drucktinte frei von umweltschädlichen
Chemikalien
- **Windstabilität**
Zelte bei korrekter Befestigung windstabil
bis 60 km/h

UNSER VERSPRECHEN Garantieleistungen

Vor dem Versand wird jedes Zelt aufgepumpt und **umfassend geprüft**. Damit gewährleisten wir, dass es in **einwandfreiem Zustand** bei Ihnen ankommt. Außerdem bieten wir eine **15-jährige Ersatzteilgarantie**.



PIRONTEx®

Exklusiver Zeltstoff in Premium-Qualität

Es ist das **nachhaltigste Textil** der Zeltbranche. Das von der Zingerle Group – Mutterunternehmen der Marke Aerise® – entwickelte **Pirontex®**. **Kraftvoll in jeder Faser** hält es langfristig Umwelteinflüssen und Abnutzung stand. Bei der Produktion von Pirontex® haben wir einen Weg eingeschlagen, mit dem wir unsere **Emissionen so gering wie möglich** halten.



LICHTECHTHEIT

Durch die **Färbung** des Stoffes **bis in die innerste Faser** bewahrt Pirontex® auch bei hoher Beanspruchung und intensiver UV-Strahlung seine ursprüngliche Farbe. Mit einer **sehr hohen Lichtechtheit** – bewertet mit Note 7-8 von maximal 8 – garantiert Pirontex® **strahlende Ergebnisse**.



STARKES GEWEBE

Der doppelt gesponnene Faden ist ausschlaggebend für die **hohe Strapazierfähigkeit** des Textils. Er verbessert dessen Elastizität erheblich. So passt sich das Material **flexibel** an die Zeltstruktur an. Dadurch nutzt sich der Luftpavillon weniger schnell ab und kann **über viele Jahre eingesetzt** werden.



ZUVERLÄSSIGES MATERIAL

Seine **spezielle Nanobeschichtung** macht Pirontex® **extrem widerstandsfähig**, auch bei häufigem Kontakt mit Schmutz, Öl oder Reinigungschemikalien.

Der **600D-Faden**, aus dem Pirontex® gefertigt wird, sowie die **dichte Webart** machen das Zelt **wasserdicht** und verhindern zudem seine Abnutzung.

Ein Textil, das Maßstäbe für die Zukunft setzt: **nachhaltig** hergestellt, **resistent** und **langlebig**.



Für die Welt von morgen.



Gegenüber herkömmlichen Textilfärbeverfahren sparen wir durch die Methode des Solution Dyeing:

-  60 % CO₂ - Ausstoß
-  50 % weniger Energie
-  80 % weniger Wasser

PIRONTEX®
Technische Details



MATERIAL	Mix aus neuen und recycelten Polyesterpolymeren
FADENSTÄRKE	600D (2x300D doppelt gesponnen)
GEWICHT	255 g/m²
DEHNUNGSVERHALTEN	6 % bleibende Dehnung nach DIN EN 53360
DAUERBIEGEFESTIGKEIT	ohne UV-Einwirkung Rissbildung nach 100.000 Faltungen, bei UV-Einwirkung nach 31.500 Faltungen nach DIN EN ISO 32100
BESCHICHTUNG	wasser-, öl- und schmutzabweisende Nanobeschichtung
FÄRBUNG	vollständig gefärbt mit Solution Dyeing (matt)
LICHTECHTHEIT	7-8 nach DIN EN ISO 105-B02 (von max. 8), 4,5 nach DIN EN ISO 105-A02 (von max. 5)
WASSERSÄULE	5.000 mm nach DIN EN 20811
BRANDSCHUTZKLASSE	B - s1, d0 (schwer entflammbar) nach DIN EN 13501-1

- 
Pantone 663 C
- 
Pantone 7604 C
- 
Pantone 200 C
- 
Pantone 336 C
- 
Pantone 3584 C
- 
Pantone 4281 C
- 
Pantone 426 C
- 
individuelle Farbgestaltung möglich

Ihre Farben. Ihr Design.
Ein Auftritt, der Eindruck hinterlässt.



100% INDIVIDUALISIERBAR Personalisierung

Durch die Möglichkeit der **individuellen Gestaltung**, kann ein Aerise® Zelt all das sein, was Sie sich vorstellen. Ein **Markenbotschafter**, ein klar gekennzeichnetes **Sanitätszelt**, **Wegweiser** oder **Blickfang** auf Ihrem Event. Um Ihr aufblasbares Zelt zu personalisieren, können **Logos**, **Fotos** oder **andere Elemente** an folgenden Stellen platziert werden:

- Dach, Struktur
- Seitenwand, Vordach, Banner, Verbindungstunnel



DRUCKTECHNIKEN

Je nach Gestaltungswunsch nutzen wir eines von **zwei Druckverfahren**: Bei **vollflächigen Motiven** wird Druckfarbe in weißes Textil eingedampft, so dass sie tief in die Stofffasern eindringt (**Sublimationsdruck**). **Kleinere Motive** wie Logos werden als Folie mit einer Heizpresse auf den Stoff übertragen (**Thermodruck**).



INHOUSE-GRAFIK-TEAM

Unser **Inhouse-Grafikteam** unterstützt Sie bei der Gestaltung Ihres **individualisierten Luftpavillons**. Bei der Platzierung von Logos, Schriftzügen oder Fotos, bei der Wahl der Zeltfarbe.




VON DER IDEE ZUM ENTWURF Aufblasbares Zelt konfigurieren

Machen Sie ein Aerise® Zelt zu Ihrem Zelt. Zum Zelt Ihrer Marke, Ihres Events, Ihrer Einrichtung. Wählen Sie in unserem **kostenlosen Konfigurator** aus **verschiedenen Größen-, Farb- und Zubehöroptionen** und **visualisieren** Sie Ihr Wunschprodukt.

ZUM
KONFIGURATOR



aerise-tents.com/de/konfigurator



FORTSCHRITT MIT WEITBLICK

Nachhaltigkeit bei Aerise®

Als Unternehmen möchten wir langfristige Erfolge erzielen, dabei das Wesentliche aber nicht aus den Augen verlieren: **Unseren Planeten für nachfolgende Generationen bestmöglich zu erhalten.** Wir sind bemüht, unsere **Produkte und Prozesse stetig im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren.**

ENERGIEQUELLEN

- 100% Energie aus eigener Photovoltaikanlage
- Deckung des Wärmebedarfs durch nachwachsende Rohstoffe über Fernwärmenetz
- LED-Licht an allen Standorten

UMWELTFREUNDLICH

- Tinte für Sublimationsdruck frei von umweltschädlichen Chemikalien

PRODUKTION

- kurze Transportwege durch Produktion in Europa
- volle Kontrolle über alle Arbeitsschritte und -bedingungen
- Wasser- und Energieeinsparung bei Herstellung von Pirontex®-Textil

MODULAR

- Möglichkeit des eigenständigen Austausches von Elementen des Zeltes





DEUTSCHLAND

ZINGERLE GROUP Deutschland GmbH
Zur Aumühle 34 · 89257 Illertissen
T +49 (0) 7303 95215 0 · de@zingerle.group
www.zingerle.group · www.aerise-tents.com

ÖSTERREICH

ZINGERLE GROUP Österreich GmbH
Hegergasse 10/6 · 1030 Wien
T +43 (0)1 913 9242 · austria@zingerle.group
www.zingerle.group · www.aerise-tents.com

SCHWEIZ

ZINGERLE GROUP Schweiz GmbH
Zentrale: Uferstraße 90 · 4057 Basel · T +41 61 228 77 70
Filiale: Bahnhofstr. 27 · 8864 Reichenburg · T +41 55 212 72 72
ch@zingerle.group · www.zingerle.group · www.aerise-tents.com

ITALIEN

ZINGERLE GROUP AG
Pustertaler Straße 2 · I-39040 Natz-Schabs (BZ)
T +39 0472 977 100 · global@zingerle.group
www.zingerle.group · www.aerise-tents.com

